




**PODSUFITKA**  
**fi 100 mm /**  
**CEILING ROSE**  
**fi 100 mm**

**Karta produktu**  
Data sheet



## LUMINES PODSUFITKA Ø100 mm biała - KOMPLET

LUMINES ceiling rose Ø100 mm white - SET



<b>Kolor</b> Colour	<b>Biały RAL9016</b> white RAL9016
<b>Wymiary (mm)</b> Dimensions	<b>Ø100 × 26</b>
<b>Indeks / EAN</b> Index / EAN	<b>14-0000-71 / 5904405909430</b>
<b>Średnica przewodu (mm)</b> Wire diameter	<b>max 7</b>



## LUMINES PODSUFITKA Ø100 mm srebrna - KOMPLET

LUMINES ceiling rose Ø100 mm silver - SET



<b>Kolor</b> Colour	<b>Srebrny RAL9007</b> silver RAL9007
<b>Wymiary (mm)</b> Dimensions	<b>Ø100 × 26</b>
<b>Indeks / EAN</b> Index / EAN	<b>14-0000-73 / 5904405909454</b>
<b>Średnica przewodu (mm)</b> Wire diameter	<b>max 7</b>



## LUMINES PODSUFITKA Ø100 mm czarna - KOMPLET

LUMINES ceiling rose Ø100 mm black - SET

Kolor Colour	Czarny RAL9005 black RAL9005
Wymiary (mm) Dimensions	Ø100 × 26
Indeks / EAN Index / EAN	14-0000-72 / 5904405909447
Średnica przewodu (mm) Wire diameter	max 7



## PL

**Każdy zestaw zawiera już w sobie zmontowane następujące elementy:**

Podsufitka  
Mocowanie do podsufitki (brak kołków montażowych w zestawie)  
Zacisk kablowy (odciążka ze śrubką)  
Nakrętka 6-kątna  
Przewód uziemiający  
Podkładka zębata  
Nypel M10×1

**Podsufitki są kompatybilne z zestawami zawiesi:**

ZAWIESIE - 1250 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 1500 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 1500 mm biały nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 1500 mm czarny nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 2000 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 3000 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE - 5000 mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/100mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/250mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/500mm nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1500 mm/100mm biały nieprzewodzące  
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1500 mm/100mm czarny nieprzewodzące

---

## EN

**Each set includes the following assembled components:**

Ceiling rose kit  
Ceiling rose kit mounting set (no mounting pins included)  
Cable clamp (strain relief with screw)  
Hexagonal nut  
Ground wire  
Toothed lock washer  
Nipple M10×1

**Canopy kit is compatible with our pendant sets:**

Pendant set 1250 mm non-conductive  
Pendant set 1500 mm non-conductive  
Pendant set white 1500 mm non-conductive  
Pendant set black 1500 mm non-conductive  
Pendant set 2000 mm non-conductive  
Pendant set 3000 mm non-conductive  
Pendant set 5000 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 100 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 250 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 500 mm non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1500 mm / 100 mm white non-conductive  
TWO-SIDED PENDANT - 1500 mm / 100 mm black non-conductive

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.pl](http://www.lumines.pl)

